



O que você está procurar



olá, faça seu [login](#) ou [cadastre-se](#)



Canal de [Atendimento](#)

Carrinho 0

[TODOS DEPARTAMENTOS](#) [CFTV CÂMERAS](#) [MOTOR DE PORTÃO](#) [ALARME](#) [CONTROLE DE ACESSO](#)

[CERCA ELÉTRICA](#) [REDES E INFORMÁTICA](#)

[ALARME DE INCÊNDIO](#) > Acionadores Manuais

(Cód. 4610422)

Acionador Manual Convencional Com Sirene AMC 422 Intelbras

Outros produtos: [Intelbras](#) Modelo: **AMC 422** Garantia: **12 Meses**

R\$ 54,06

à vista no PIX ou boleto **(5% de desconto)**

ou **56,90** à prazo

2x de R\$ 28,45 sem juros ▼

-

1

+

Disponibilidade: **Imediata, Em Estoque!**

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

93700-000	CALCULAR	
PAC	8 DIAS ÚTEIS	R\$ 17,51 <input type="radio"/>
TOTAL EXPRESS	7 DIAS ÚTEIS	R\$ 17,86 <input type="radio"/>
AZULCARGO	4 DIAS ÚTEIS	R\$ 19,40 <input type="radio"/>
JADLOG - PACKAGE	10 DIAS ÚTEIS	R\$ 22,10 <input type="radio"/>
SEDEX	4 DIAS ÚTEIS	R\$ 24,72 <input type="radio"/>
TNT/FEDEX	10 DIAS ÚTEIS	R\$ 26,16 <input type="radio"/>
RODONAVES	8 DIAS ÚTEIS	R\$ 48,75 <input type="radio"/>
BRASPRESS	5 DIAS ÚTEIS	R\$ 50,73 <input type="radio"/>
JADLOG - ECONÔMICO	10 DIAS ÚTEIS	R\$ 60,70 <input type="radio"/>



[Devolução Grátis.](#) Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.



[Ajuda de Especialista.](#) Tire suas dúvidas sobre produto ou instalação.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Instalação facilitada, mais rápida e econômica

Em 2 fios, você faz a instalação de um jeito bem simples e escolhe a forma que preferir: embutir na parede, sobrepor caixa 4x2 ou eletroduto.

Sem preocupações com o acabamento

Equipamento projetado para sobrepor caixa 4x2. Com essa vantagem, você dispensa a necessidade de fazer o acabamento.



Muito mais seguro e resistente até contra raios UV

Resistente aos raios UV, esse produto não desbota facilmente com o passar do tempo, garantindo excelente durabilidade.

Faça a integração de acordo com a sua necessidade

Com saída de contato seco, você pode integrar esse produto a outras soluções, de acordo com a sua necessidade.



Comodidade e segurança com acionamento por sirene

Quando o produto é acionado, a sirene emite o som de alerta em caso de ocorrência, contribuindo para a efetividade da comunicação.

Principais Características

- » Tipo rearmável
- » Compatível caixa 4x2
- » Sirene convencional de alarme de incêndio
- » Saída contato seco
- » LED bicolor indicativo de alarme e de funcionamento
- » Proteção Anti-UV
- » Chave de rearme inclusa

Especificações técnicas:

Tensão operacional: 24 Vdc

Limite operacional de tensão: 21 a 28 Vdc

Corrente em supervisão: <500 µA

Corrente em alarme: 30 mA @ 24 V

Tipo: Rearmável

Classe de instalação: Classe B convencional

Saída de contato seco: Máx. 0,1 A @ 30 V

Temperatura de operação: -10 a 50 °C

Umidade relativa: < 95% não condensada

Ambiente de instalação: Interno

Sirene: Sim > 90 dB

Cor: Vermelho

Material: ABS com proteção UV

Dimensões (L x A x P): 100 x 130 x 48 mm

Peso: 155 g

[MANUAL DO PRODUTO](#)

>Código Intelbras: **4610422**

DADOS DO PRODUTO

Modelo: AMC 422
Marca: Intelbras
Código EAN: 7896637683555

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES

Este produto ainda não foi avaliado.

AVALIAR

PRODUTOS SIMILARES



Acionador Manual Endereçável Com Sirene AME 522 Intelbras

(0)

R\$ 101,56
à vista com **5%** de desconto
ou **4x** de **R\$ 26,73** sem juros



Acionador Manual Endereçável Sem Sirene AME 521 Intelbras

(0)

R\$ 83,51
à vista com **5%** de desconto
ou **3x** de **R\$ 29,30** sem juros



Acionador Manual Convencional Sem Sirene AMC 421 Intelbras

(0)

R\$ 42,66
à vista com **5%** de desconto

Atendimento

- Formas de pagamento
- Entrega
- Troca e devolução
- Política de privacidade
- Fale conosco

Institucional

- A empresa
- Localização

Minha Conta

- Login
- Registre-se
- Pedidos
- Lista de desejos

Redes Sociais



Registre-se em nossa newsletter

digite seu e-mail

