



HID-2 BARRILETE
Esc.: 1:75

HID-3 RESERVATÓRIO
Esc.: 1:75

HID-1 ALIMENTAÇÃO
Esc.: 1:75

LEGENDA:
CAF = CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA
CAF = CANALIZAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
RG = REGISTRO DE GAVETA
RP = REGISTRO DE PRESSÃO
VD = VÁLVULA DE DESCARGA
--- = REDE DE ABASTECIMENTO
--- = BARRILETE E REDE DE DISTRIBUIÇÃO

OBSERVAÇÕES:
1. RESERVATÓRIOS (R) COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS.
2. OBSERVAR DETALHAMENTO DE EXPURGO, VENTILAÇÃO, LIMPEZA E REGISTROS.
3. BARRILETE EXECUTADO SOB A LAJE (ENTRE FORRO DE GESSO E LAJE DE COBERTURA).
4. BARRILETE DEVERÁ SER FIXADO À LAJE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS METÁLICAS ESPACIADAS EM NO MÁXIMO 1,00m.
5. CASO HAJA NECESSIDADE DE TRANSPASSE DE TUBULAÇÕES POR VIGAS, AS CANALIZAÇÕES DEVERÃO SER ENCAIMADAS POR TUBOS DE DIÂMETRO SUPERIOR, NÃO EXCEDENTE A 475mm.
6. BARRILETE DEVERÁ POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO DA ÁGUA.

Studio Rossi
arquitetura
Projeto & Execução

Arq. Alexandre Rossi
CAU: A51939-1

Arq. Roberta Rossi
CAU: A62487-0

www.studiorossi.com.br
Travessa Atiradores 56 - 51.3584.4221

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS

PRÓPRIETÁRIOS:
MUNICÍPIO DE CAMPO BOM - CNPJ: 90.832.619/0001-55

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ALEXANDRE ROSSI - CAU RS A51.939-1
ROBERTA KELLER ROSSI - CAU RS A62.487-0
AV. DOS ESTADOS, ESQ. RUA AIMORÉ - QUADRA: C - CAMPO BOM

ÁREA:
934,54m²

ETAPA:
PROJETO

ESCALA:
1:75

PRANCHAS:
H-01

DATA:
AGOSTO | 2019