



CASARÃO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 49.017.735/0001-17
CEP: 88475-000 RUA GONÇALVES JÚNIOR Nº 196 - ANITÁPOLIS/SC
E-MAIL: documentacao@casaraofs.com.br - TEL(48) 99808-7969

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Campo Bom. Pregão Eletrônico Nº 113/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0040	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 60MX10CM, 100% CELULOSE VIRGEM, PAPEL BRANCO, PRIMEIRA LINHA, 100% CELULOSE VIRGEM, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO (REBLAS), QUE DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO A AMOSTRA, NÃO AMASSADO, NÃO SERÃO ACEITOS PAPEIS NOS TONS GELO, BEGE OU CREME, PONTOS ESCUROS E/OU CONTAMINANTES DE QUALQUER NATUREZA. RESISTENTE, FIRME, MACIO, UNIFORME E QUE APRESENTE EXCELENTE ABSORÇÃO. PACOTE COM 4 ROLOS, EMBALAGEM RESISTENTE, LITOGRAFADO, COM DADOS COMPLETOS DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. O MIOLO DEVE ESTAR FIRME E NÃO DEVE SE SOLTAR COM O USO, QUE NÃO ARREBENTE, ESMIGALHE OU DESMANCHE NA UTILIZAÇÃO. "CADA PEDIDO SERÁ DEVIDAMENTE MEDIDO E CONTADO". MODELO: DELICATE ESPECIAL MARCA/FABRICANTE: DELICATE ESPECIAL	PC	15.382,00	6,60	101.521,20

Valor total da proposta: 101.521,20

O valor total dessa proposta é de R\$101.521,20 (cento e um mil e quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 31130-8

Agência: 3174-7

Validade da proposta: 120 dias.

Prazo de entrega: De Acordo com o Edital

Prazo para pagamento: De Acordo com o Edital

Prazo de garantia: De Acordo com o Edital

Observações:

1. Concordamos com todas as normas do edital.
2. Validade da Proposta: de acordo com o edital.
3. Prazo/Local de Entrega: de acordo com o edital.
4. Condições de Pagamento: de acordo com o edital.
5. Prazo de Garantia: de acordo com o edital.
6. Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações do edital.
7. Declaramos que aceitamos todos os termos de presente edital de que a nossa proposta estão considerados todos os custos, como materiais, fretes, alugueis de equipamentos, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciário, fiscais ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos que possam influir direta ou indiretamente no custo da execução das obras e serviços.
8. Dados Bancários: Banco: Brasil ----- Conta Corrente: 31130-8 ----- Agência: 3174-7
9. E-mail: documentacao@casaraofs.com.br (DOCUMENTAÇÃO) / vendas@casaraofs.com.br (PEDIDOS)
10. Telefone: (048) 99808-7969
11. Declaramos que estamos cientes do conhecimento do edital e concorda com todas as suas condições.
12. Declaramos que o Sr. Felipe Sebold, Sócio-Administrador da empresa Casarão FS Produtos de Higiene e Limpeza LTDA, residente na Rua João Gruimiche, nº 1712 - Roçado - São José/SC, inscrito no RG nº 5.688.521 SSP/SC e CPF nº 069.246.659-26, será o responsável pela assinatura do contrato.

Anitápolis, 14 de Março de 2024



CASARÃO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 49.017.735/0001-17
CEP: 88475-000 RUA GONÇALVES JÚNIOR N° 196 - ANITÁPOLIS/SC
E-MAIL: documentacao@casaraofs.com.br - TEL(48) 99808-7969

Representante Legal

Felipe Sebold

RG:5688521

CPF:069.246.659-26

RELATÓRIO: P-20230524-001
DATA DE RECEBIMENTO: 24-May-2023
DATA DE INÍCIO: 31-May-2023
DATA DE REVISÃO: 31-May-2023
NÚMERO LWR: A009326
DATA DO RELATÓRIO: 31-May-2023
REMETENTE: Rodrigo Alves P



Relatório de ensaios microbiológicos

0000800000
ABBASPEL IND E COM DE PAPEIS LTDA
50 RUA JOSE ELIPHIO DA CUNHA SILVEI
ERROR
PORTO UNIAO Santa Catarina
BR 89400-000

NÚMERO DA AMOSTRA: 995539
DATA DA AMOSTRA: 12-May-2023
ID. SISTEMA: GENERAL PROCESS
ID. AMOSTRA: Delicate Especial Folha Simples
LOTE / DATA DE FABRICAÇÃO:

Ensaios realizados nas instalações do Centro de Pesquisa de Paulínia - Laboratório de Microbiologia

Ensaios	Resultado	Unidade	Limites de Aceitabilidade Resolução Anvisa/RDC 142
Contagem de Microrganismos Aeróbios Totais	< 10	UFC/g	Máximo 1000 UFC/g
Contagem de Bactérias Esporuladas	< 10	UFC/g	N/A
Contagem de Bolores e Leveduras	< 10	UFC/g	Máximo 100 UFC/g
Contagem de Coliformes Totais	< 10	UFC/g	N/A
Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausente		Ausente em 10g
Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausente		Ausente em 10g
Pesquisa de <i>Candida albicans</i>	Ausente		Ausente em 10g
Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausente		Ausente em 10g
Pesquisa de <i>Clostridium sp</i>	Ausente		Ausente em 10g

Nota 1:

Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017. Capítulo VI; Seção IV - Requisitos Microbiológicos; Inciso I

Nota 2:

Os resultados apresentados neste documento possuem interpretação restrita e se aplicam tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Referências metodológicas :

MT-101-LMB-002



Cláudio Simões de Andrade
Signatário Autorizado

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 648/2023

Produto Papel Fins Sanitários.
Empresa Abbaspel Ind e Comercio de Papeis.
Endereço Rua José Eliphio C. Silveira – 50 Area Industrial
89400-000 Porto União – SC.

Data Recebimento Amostra: 22/05/2023.

Data Realização Ensaio: 24/05/2023.

1. Material Entregue

1- Delicate Especial Folha Simples;

2. Determinação do Fator de Reflectância Difusa no Azul (Alvura ISO) (Norma NBR NM ISO 2470:2001)

2.1. Resultados

	Alvura ISO (%)
Amostras	1
Média	90,61
Desvio Padrão	0,04
U95%	1,26

2.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Espectrofotômetro	Elrepho/Lorentze&Wettr

2.3. Obs.: Ensaio realizado com Iluminante C/2º.

3. Determinação de Pintas e Furos (Norma NBR 8259:2002/ NBR 15134:2020)

3.1. Resultados

	Pintas (mm²/m²)
Amostras	1
área total	0,1
U95%	0,00

"O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade deste. Ensaios realizados no laboratório Sinpacel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral." RSG 039/08

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

pág2/4
648/2023

	Furos (mm ² /m ²)
Amostras	1
área total	22
U95%	0,00

3.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Dispositivo	Lamina ABNT 8529

3.3 Obs.: área utilizada de 3,0 m².

4. Determinação da Capacidade e Tempo de Absorção de Água / Método Imersão em Cesta (Norma NBR ISO 12625-8:2012)

4.1 Resultados

	Tempo de Absorção (s)
Amostras	1
Média	4,48
Desvio padrão	0,07
U95%	0,14

4.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Cronômetro	Technos
Balança	BEL/Mettler
Cesta	Mecatócnica

5. Determinação das Propriedades de Tração / Tração Ponderada (Norma NBR NM ISO 1924-2:2012 / NBR 15134:2020)

5.1 Resultados

	Resistência à Tração (N/m)	
Amostras	1	
	Longitudinal	Transversal
Média	122,15	47,11
Desvio padrão	4,49	3,98
U95%	5,60	5,40
Ponderada	75,86	

"O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade deste. Ensaios realizados no laboratório Sinpacel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral." RSG 039/08

5.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Dinamômetro Digital DI02	Mecatécnica/DHM

5.3 Obs.: Ensaio realizado com distância entre garras de 50/100 mm, largura de 50 mm e velocidade de 50 mm/min.

6. Determinação da Gramatura (Norma NBR NM-ISO 536:2000)

6.1. Resultados

	Gramatura (g/m ²)
Amostras	1
Média	15,71
Desvio padrão	0,20
U95%	0,14

6.2. Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Balança	BEL /mark 503

7. Determinação do Índice Potencial de Maciez (Norma NBR 15134:2020)

7.1 Resultados

	Índice Potencial de Maciez (Nm/g)
Amostras	1
Índice	4,83
U95%	0,45

8. Observações Gerais: Testes realizados com climatização de (23+/- 1°C) e (50+/-2%U.R.)
NBR NM ISO 187/2000.

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

9. “As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório”:

9.1 Tabela de Pontuação conforme norma ABNT NBR 15464-1:2022

Características	A (7pontos)	B (4pontos)	C (2pontos)	D (1ponto)
Alvura Difusa ISO (%)	X			
Pintas (mm ² /m ²)	X			
Furos (mm ² /m ²)	X			
Resistência à Tração Ponderada (N/m)			X	
Tempo Absorção (s)	X			
Índice Potencial de Maciez (N.m/g)	X			
TOTAL	37			

9.2 Classificação:

A amostra de papel analisada, com pontuação total de **37 pontos**, conforme a Norma **ABNT NBR 15464-1:2022** – Papel higiênico de folha simples para uso doméstico, é classificada como **classe 1**. A classificação do papel foi realizada considerando o valor médio do ensaio.

10. Notas: As incertezas expandidas (U95%) estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão combinadas, multiplicadas pelo fator k correspondente considerando uma probabilidade de aproximadamente 95%.

Curitiba, 25 de maio de 2023.

SOLANGE CRISTINA DO
NASCIMENTO:0156918
2930

Assinado de forma digital por
SOLANGE CRISTINA DO
NASCIMENTO:01569182930
Dados: 2023.05.25 11:20:50
-03'00'

Solange Cristina do Nascimento
Eng.^a Química Responsável/Signatária Autorizada
CRQ/9ª Região 09301256

“O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade deste. Ensaios realizados no laboratório Sinpacel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral.” RSG 039/08



Delicate Especial 60m X 10cm

Folha simples de alta qualidade

COMPOSIÇÃO

100% celulose

MEDIDA

60m X 10cm

EMBALAGENS

Pacote com 4 rolos

Porto União SC, 29 de junho de 2023

A/C

Informamos que **todos os itens Familiar Soft e Familiar Especial Folha Simples e Folha Dupla**, não fazem mais parte do nosso catálogo de produtos.

Teremos no lugar do Familiar Especial, **a marca Delicate Especial.**

Teremos no lugar do Familiar Soft, **o Delicate e o Alveflor.**

Teremos no lugar do Familiar Especial Folha Dupla, **o Delicate Premium e o Supreme**

A mudança foi apenas na embalagem, o produto é o mesmo.

Toda linha Familiar Especial saiu do Catálogo

Papel Higiênico Familiar Especial



MEDIDA
30cm x 10cm

COMPOSIÇÃO
100% celulose virgem

EMBALAGEM
Pacote plástico | folha simples

GTIN13
7898325580412

FD | 16 pct | 4 rolos

Linha que entrou no lugar: Delicate Especial

Papel Higiênico Delicate Especial



MEDIDA
30m x 10cm


COMPOSIÇÃO
100% celulose virgem

EMBALAGEM
pacote plástico | folha simples


GTIN13
7898325581341

FD | 16 pct | 4 rolos


Toda Linha Familiar Soft Saiu do Catálogo





Linha de Reciclados: Delicate e Alveflor



Toda linha Familiar Especial Folha Dupla saiu do catálogo



Linha de Folha Dupla: Delicate Premium e Supreme



Cordialmente
Rodrigo Costa Kubiak

Abbaspel Ind. e Com. de Papeis Ltda.