

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 20/2022 - PR

CNPJ: 90.832.619/0001-55

Av Independência Nº 800

C.E.P.: 93700-000 - Campo Bom - RS

Processo Administrativo: 278/2022

Processo de Licitação: 278/2022

Data do Processo: 13/07/2022

Folha: 1/2

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Número da ATA: 106/2022 (Sequência: 1)

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Serviço de desinsetização para o combate de mosquitos através de aplicação de larvicida biológico.

Ao(s) 28 de Julho de 2022, às 13:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 55604, para analisarem as documentações e as propostas recebidas ref. ao Processo Licitatório nº 278/2022, Licitação nº 20/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Após análise, a comissão emitiu o seguinte parecer:

Parecer da Comissão:

Iniciada a sessão, procedeu-se a fase de credenciamento, onde as duas empresas com representantes presentes foram credenciadas, somando-se como participantes da licitação junto à empresa IMUNIZADORA ARRARICA, que havia deixado seus envelopes hoje mais cedo. Iniciou-se então a abertura das propostas. A participante IMUNIZADORA ARARICÁ apresentou um valor bem abaixo das outras participantes, bem como bem abaixo do Orçamento-base da licitação. Foi aberta diligência com a Divisão de Licitações e Contratos, a fim de verificar os últimos Contratos emitidos com o objeto deste certame. O resultado foi inconclusivo, pois não foi encontrado nenhum Contrato recente com o mesmo serviço, apenas serviços semelhantes ou junto com outros tipo de serviço (como limpeza de caixas d'água, por exemplo). Prosseguimos então com o certame. Após a fase de lances, foi feita a conferência dos documentos de habilitação da empresa com menor valor, que foi a empresa IMUNIZADORA ARARICA, com o valor bem abaixo conforme fora citado anteriormente. Contatou-se que o Atestado de Capacidade Técnica da empresa é bem vago, citando apenas o tipo de serviço realizado e o local. Conforme solicitado no Edital, no Atestado deve ter a "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação". Portanto, optamos por abrir diligência quanto a este documento, baseado no item 8.1.4, a.1 do Edital, que diz: "os atestados podem ser objetos de diligências a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo (...)". A empresa fica convocada a apresentar, no prazo de 3 dias úteis, documento que complemente o Atestado, comprovando que o objeto deste é compatível não apenas com as características, mas também com as quantidades do objeto desta licitação. Após o final do prazo de diligência, as empresas participantes serão convocadas a, no dia seguinte, através do e-mail registrado no documento das Propostas, darmos continuidade ao certame.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Campo Bom, 28 de Julho de 2022

COMISSÃO:

LUCAS MARQUES DE SOUZA - - Pregoeiro(a)
MICHELE TAIS BECKER - - SERVIDOR PUBLICA
NEIVA GORETI DAMBROS - - SERVIDORA PUBLICA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Paulo Miguel Flach - - Representante

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 20/2022 - PR

CNPJ: 90.832.619/0001-55

Av independência Nº 800

C.E.P.: 93700-000 - Campo Bom - RS

Processo Administrativo: 278/2022

Processo de Licitação: 278/2022

Data do Processo: 13/07/2022

Folha: 2/2

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Número da ATA: 106/2022 (Sequência: 1)

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Thais Nunes Ulguim

- - Representante