

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2025 a 01/08/2025)

Só MPes	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo / Ano:221 / 2025Licitação:58/2025- PE							
	1	891045955	LUMINARIA EM LED ,POTENCIA MAXIMA 50W com as seguintes características: Potência nominal: igual ou inferior a 50W; Tipo de luminária: LED SMD; Temperatura de cor: 5.000 K; Fluxo luminoso: igual ou superior a 8.000 lumens; Faixa de tensão nominal: inferior ou igual a 100V e superior ou igual a 300V em corrente alternada (Vac); Frequência de operação: entre 50 e 60 Hz; Distorção Harmônica Total (THD): igual ou inferior a 10%; Fator de potência: igual ou superior a 0,96; Índice de Reprodução de Cor (IRC): igual ou superior a 70; Classificação fotométrica: Tipo II, distribuição média ou curta; Dispositivo de proteção contra surtos (DPS): com capacidade de 10kV / 10kA; Material do corpo da luminária: Alumínio injetado com pintura eletrostática; Garantia mínima: 5 anos; Vida útil dos LEDs: no mínimo 60.000 horas; Acessórios: deve possuir tomada de 7 pinos padrão NEMA Grau de proteção mínimo (IP): IP66; Resistência ao impacto (IK): IK08; Certificações obrigatórias: INMETRO e PROCEL.	UN	2.000,000	495,8300	991.660,00
	2	891045950	LUMINARIA EM LED ,POTENCIA MAXIMA 70W Potência nominal: igual ou inferior a 70W; Tipo de luminária: LED SMD; Temperatura de cor: 5.000 K; Fluxo luminoso: igual ou superior a 10.000 lumens; Faixa de tensão nominal: inferior ou igual a 100V e superior ou igual a 300V em corrente alternada (Vac); Frequência de operação: entre 50 e 60 Hz; Distorção Harmônica Total (THD): igual ou inferior a 10%; Fator de potência: igual ou superior a 0,96; Índice de Reprodução de Cor (IRC): igual ou superior a 70; Classificação fotométrica: Tipo II, distribuição média ou curta; Dispositivo de proteção contra surtos (DPS): com capacidade de 10kV / 10kA; Material do corpo da luminária: Alumínio injetado com pintura eletrostática; Garantia mínima: 5 anos; Vida útil dos LEDs: no mínimo 60.000 horas; Acessórios: deve possuir tomada de 7 pinos padrão NEMA Grau de proteção mínimo (IP): IP66; Resistência ao impacto (IK): IK08; Certificações obrigatórias: INMETRO e PROCEL.	UN	2.634,000	605,9200	1.595.993,28
	3	891045951	LUMINARIA EM LED ,POTENCIA MAXIMA 100W Potência nominal: igual ou inferior a 100W; Tipo de luminária: LED SMD; Temperatura de cor: 5.000 K; Fluxo luminoso: igual ou superior a 16.000 lumens; Faixa de tensão nominal: inferior ou igual a 100V e superior ou igual a 300V em corrente alternada (Vac); Frequência de operação: entre 50 e 60 Hz; Distorção Harmônica Total (THD): igual ou inferior a 10%; Fator de potência: igual ou superior a 0,96; Índice de Reprodução de Cor (IRC): igual ou superior a 70; Classificação fotométrica: Tipo II, distribuição média ou curta; Dispositivo de proteção contra surtos (DPS): com capacidade de 10kV / 10kA; Material do corpo da luminária: Alumínio injetado com pintura eletrostática; Garantia mínima: 5 anos; Vida útil dos LEDs: no mínimo 60.000 horas; Acessórios: deve possuir tomada de 7 pinos padrão NEMA Grau de proteção mínimo (IP): IP66; Resistência ao impacto (IK): IK08; Certificações obrigatórias: INMETRO e PROCEL.	UN	2.683,000	649,8200	1.743.467,06

(Período de 01/01/2025 a 01/08/2025)

Só MP	ES	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit.	Máximo	Preço Total
Processo / Ano:		221 / 2025		Licitação: 58/2025- PE					
		4	891045952	LUMINARIA EM LED,POTENCIA MAXIMA 150W Potência nominal: igual ou inferior a 150W; Tipo de luminária: LED SMD; Temperatura de cor: 5.000 K; Fluxo luminoso: igual ou superior a 24.000 lumens; Faixa de tensão nominal: inferior ou igual a 100V e superior ou igual a 300V em corrente alternada (Vac); Frequência de operação: entre 50 e 60 Hz; Distorção Harmônica Total (THD): igual ou inferior a 10%; Fator de potência: igual ou superior a 0,96; Índice de Reprodução de Cor (IRC): igual ou superior a 70; Classificação fotométrica: Tipo II, distribuição média ou curta; Dispositivo de proteção contra surtos (DPS): com capacidade de 10kV / 10kA; Drive dimerizável (1% a 100%) Material do corpo da luminária: Alumínio injetado com pintura eletrostática; Garantia mínima: 5 anos; Vida útil dos LEDs: no mínimo 60.000 horas; Acessórios: deve possuir tomada de 7 pinos padrão NEMA Grau de proteção mínimo (IP): IP66; Resistência ao impacto (IK): IK08; Certificações obrigatórias: INMETRO e PROCEL	UN	1.673,000		828,6200	1.386.281,26
							TOTAL DO PROCESSO:		5.717.401,60
							TOTAL:		5.717.401,60