



Atendimento Babá:

(16) 3637-0707

(16) 99991-6738

Favoritos



Todos os Departamentos

Metais

Pisos e Revestimentos

Louças

Portas e janelas

Hidráulica

Tintas e Impermeabilizantes

Elétrica

Móveis

Promoções

Home > Hidráulica > Roscável > Conexões > Joelho 90° Roscável 2.1/2" 20101997 Tigre



Joelho 90° Roscável 2.1/2" 20101997 Tigre

REF: 11829

Compartilhar



R\$ 65,18 à vista

ou até 10x de R\$ 6,51 s/ juros

- 1 PC +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

93700-000



meu CEP

SEDEX	R\$ 26,80	EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS
AZUL CARGO	R\$ 28,48	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS
TOTAL EXPRESS	R\$ 33,22	EM ATÉ 8 DIAS ÚTEIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha de conexão roscável da Tigre é utilizada para condução de água fria em instalações aparentes, possui espessura maior da parede, dando mais segurança contra impacto. O sistema roscável é ideal para instalação de redes provisória, pois são facilmente desmontáveis.

Características:

Cor: Branco;

Material: PVC;

Bitola: 2.1/2..

Dimensões:



Altura: 8cm;
Largura: 9,1cm;
Comprimento: 9,1cm.

*Demais informações por favor verificar no site do fabricante.

Quem viu, viu também



Argamassa AC1 Cinza Uso Interno 20 Kg
Kolatop Inkor

R\$ 8,90 à vista
ou até 10x de **R\$ 0,89** s/ juros

COMPRAR

Telha Ondulada 5 mm 2,44 x 1,10 mts Eternit
322152445
~~R\$ 51,94~~

R\$ 47,90 à vista
ou até 10x de **R\$ 4,79** s/ juros

COMPRAR

Tinta Branco Neve 18 Litros Quartzolit
603.000.000.018
~~R\$ 129,90~~

R\$ 119,00 à vista
ou até 10x de **R\$ 11,90** s/ juros

COMPRAR

Bacia com Caixa Acoplada Diva Branca Ônix

R\$ 259,90 à vista
ou até 10x de **R\$ 25,99** s/ juros

COMPRAR



Receba nossas
Novidades e Promoções

ENVIAR



Sobre Nós[Quem somos](#)[Fale Conosco](#)**Informações**[Política de Privacidade](#)[Política de Trocas e Devoluções](#)[Política de Entrega](#)**Endereço**

Rua: Rangel Pestana, 1290 - Vila
Virgínia - CEP 14030-210 - Ribeirão Preto/SP.

Contato

16 3637 - 0707

Atendimento

Seg. a Sex. - 7h30 as 18h
Sábados - 7h30 as 12h

Formas de Pagamento**Segurança**

Todos os direitos reservados © 2022 - Babá Materiais para Construção - Rua: Rangel Pestana, 1290 - Vila Virgínia - CEP 14030-210 - Ribeirão Preto/SP

// The outer self-invoking function serves to encapsulate the logic // and avoid polluting the global namespace with the intermediate variables used in the script.

