


LINKS ▾


CATEGORIAS



🏠 > Fixadores > Parafusos > Parafuso Sextavado Rosca Inteira >

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 1/4" 28-UNF X 5/8" ASME B18.2.1 AÇO

CARBONO GRAU 2 ZINCADO BRANCO



## Parafuso Sextavado Rosca Inteira 1/4" 28-UNF X 5/8" ASME B18.2.1 Aço Carbono Grau 2 Zincado Branco (Embalagem com 500 Unidades)

< >

★★★★★

0 opinião(ões)

<b>Categoria:</b> Fixador	<b>Tipo:</b> Parafuso	<b>Cabeca:</b> Sextavado
<b>Acionamento:</b> Sextavado	<b>Medida Do Acionamento:</b> Chave 7/16	<b>Tipo De Rosca:</b> Rosca Máquina
<b>Bitola / Diâmetro:</b> 1/4	<b>Principais Aplicações:</b> Metal	<b>Principais Aplicações:</b>



	Aluminio
--	----------

Disponibilidade: **Em estoque**~~RS1.267,66~~ **RS316,92**

Compre 2 caixas por **R\$301,70** cada e **economize 5%**  
Compre 3 caixas por **R\$285,22** cada e **economize 11%**  
Compre 4 caixas por **R\$270,65** cada e **economize 15%**

Enviar para um amigo



ADICIONAR AO CARRINHO

-

1

+

### Calculo de Frete

Insira seu endereço para calcular o valor do frete.

CEP

93.700-000

Calcular

### Formas de Entrega

#### Serviços de Entrega

RETIRADA CENTRO LOGISTICO | Rua Dona Ana Neri, 635, Cambuci, SP  
CEP 01522000 | Segunda à Sexta-Feira, das 9:00 às 16:30hrs. - Até 3  
dia(s) úteis **R\$0,00**

PAC - Até 11 dia(s) úteis **R\$31,33**

Jadlog - Econômico - Até 13 dia(s) úteis **R\$37,36**

Sedex - Até 7 dia(s) úteis **R\$46,17**

Transportadora Jamef - Rodoviário - Até 7 dia(s) úteis **R\$422,59**

Informações  
técnicas

Descrição  
do  
produto

Aplicações  
do  
produto

<b>Código do Produto</b>	SXRI1/4X5/8NFZB
<b>Unidade de Medida</b>	Polegada



<b>Comprimento Útil de Rosca</b>	5/8" pol
<b>Classificação Material</b>	Grau 2
<b>Passo/Fios</b>	28-UNF
<b>Comprimento de Rosca</b>	Rosca Inteira
<b>Tipo de Rosca</b>	Rosca Máquina
<b>Acionamento</b>	Sextavado
<b>Tipos de Acabamento</b>	Zincado Branco
<b>Tipos de Cabeça</b>	Sextavado
<b>Medida do Acionamento</b>	Chave 7/16"
<b>Material</b>	Aço Carbono
<b>Rosca</b>	Fina
<b>Comprimento</b>	5/8" pol
<b>Diâmetro</b>	1/4"
<b>Norma Dimensional</b>	ASME B18.2.1
<b>Tratamento Térmico</b>	Temperado e Revenido
<b>Ponta</b>	Ponta Plana
<b>Seção resistente</b>	23.5 mm <sup>2</sup>



<b>nominal (mm<sup>2</sup>)</b>	
<b>Estricção Mínima</b>	35%
<b>Tensão escoamento mínima (Kgf/mm<sup>2</sup>)</b>	25 Kgf/mm <sup>2</sup>
<b>Dureza HRC / HRB</b>	70 - 100 HRB
<b>Diâmetro da cabeça (mm)</b>	11.12 mm
<b>Distancia de passo de rosca (mm)</b>	0.91 mm
<b>Composição química do material</b>	Carbono C 0.55%   Fósforo P 0.025%   Enxofre S 0.025%
<b>Resistencia a Tração (Kgf/mm<sup>2</sup>)</b>	42.2 Kgf/mm <sup>2</sup>
<b>Altura da cabeça</b>	4.14 mm

## INFORMAÇÕES DE CONTATO

### ENDEREÇO

Rua Dona Ana Néri, 635 - Cambuci - São Paulo - SP

### TELEFONE

(11) 4680-4131



## E-MAIL

[contato@megalojista.com.br](mailto:contato@megalojista.com.br)

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Seg - Qui / 8:00 AM - 18:00 PM

Sexta / 8:00 AM - 17:00 PM

**SEJA O PRIMEIRO A SABER**

Receba novidades sobre o nosso blog, ofertas  
e muito mais sobre o Mega Lojista.

**ASSINAR****DEIXE-NOS AJUDÁ-LO**[Quem Somos](#)[Fale Conosco](#)[Sua Conta](#)[Histórico de Pedidos](#)[Dúvidas Frequentes](#)[Inscreva-se](#)**CONHEÇA-NOS**[Política de Privacidade](#)[Termos de Compra e Venda](#)[Trocas e Devoluções](#)[Formas de Pagamento](#)[Entregas e Prazos](#)

Mega Lojista - Todos os direitos reservados | CNPJ 22.842.094/0001-89

