

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: PE 117/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico

Orgão: DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Número do Processo Interno: 444/2025

Abertura: 14/01/2026 - 13:30

Município: Campo Bom / RS

| Registrado em | Assunto | Respondido Em |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 07/01/2026 - 10:43:58 | Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 117/2025 - Item 3 (Mesa de Som) | 07/01/2026 - 14:10:06 |

À Pregoeira / Equipe de Apoio, Referente ao Item 3 do Termo de Referência, que descreve as especificações técnicas da Mesa de Som, solicitamos esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

Tecnologia Específica: O edital exige "Pré-amplificadores de microfone invertidos Darlington" e "1-Knob Compressor". Entendemos que tais nomenclaturas são exclusivas e patenteadas por um fabricante específico (Yamaha). Diante do princípio da competitividade e da vedação ao direcionamento (Art. 30 da Lei 14.133/2021), questionamos: serão aceitos equipamentos de marcas equivalentes que possuam pré-amplificadores de alta fidelidade e compressores integrados, ainda que utilizem nomenclaturas comerciais distintas? Equivalência Técnica: Para fins de aceitabilidade da proposta, a Administração confirma que a descrição técnica visa definir um padrão de qualidade, e não restringir a participação a um único modelo de mercado, sendo permitida a oferta de marcas profissionais que atendam à função finalística (12 canais, barramentos de grupo e fonte interna)? Desta forma, buscamos garantir que a disputa ocorra de forma ampla, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para o Município.

Atenciosamente, Estação da Música Ltda.

Por se tratar de questionamento de natureza técnica, o pedido de esclarecimento foi encaminhado ao setor técnico da secretaria solicitante, que respondeu o seguinte: "O referido descritivo visa obter produto com a qualidade necessária para atuar em conjunto com as demais partes do sistema, produzindo sonorização adequada ao espaço do Ginásio Municipal e suas características arquitetônicas. O descritivo foi realizado com base em um produto que atende as necessidades mas não teremos nenhuma oposição a qualquer produto semelhante, que tenha as mesmas características técnicas. Temos necessidade de que a referida mesa de som tenha alto ganho de potência e baixa impedância de saída, bem como um plugin de áudio com capacidade de realizar a compressão do áudio captado, nivelando volume e entregando um som uniforme. Não há necessidade de que a mesa de som tenha "Pré-amplificadores de microfone invertidos Darlington" e "1-Knob Compressor", desde que tenha realizar as funções destes dispositivos."