



# Metalurgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

## ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026

### PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Campo Bom

Av. Independência, 800 - Centro – Campo Bom - RS

Referente: Licitação Modalidade Pregão Nº. 021/2026

Proponente:

a) Razão Social METALURGICA SILLOTT LTDA

b) Endereço RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

c) Telefone 47 991448853 E-mail [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

d) CNPJ: 42.531.033/0001-08

Assunto: PROPOSTA

MD Pregoeiro

Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para fornecimento de Aquisição de equipamentos para reposição e revitalização das academias ao ar livre,

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	ABDOMINAL DUPLO ACADEMIA AO AR LIVRE	- 2,00	UNID	VAXX	R\$ 1.2850,00	R\$ 2.570,00

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)



# Metalúrgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

ABDOMINAL DUPLO - ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TUBO DE AÇO DE 2 1/2", 1 1/2" E 1 1/4" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM. TUBO DE AÇO CARBONO, OBLONGO NO MÍNIMO 16X30X1,5MM. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO - ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ACABAMENTOS EM PLÁSTICOS INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. INSTALAÇÃO POR MEIO DE CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8" x 2 1/2". ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. EQUIPAMENTO CHUMBADO EM PLATAFORMA RADIER EM CONCRETO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 550MM; LARGURA 900MM; PROFUNDIDADE 1100MM; PESO 28KG

02	ADUCAO E ABDUCAO DE PERNAS DUPLO- ACADEMIA AO AR LIVRE	7,00	UNID	VAXX	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
----	--	------	------	------	--------------	---------------

ADUCAO E ABDUCAO DE PERNAS DUPLO- ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1 1/2" X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1220 MM; LARGURA:700 MM; PROFUNDIDADE: 1137 MM; PESO 35KG

03	BARRA DE MARINHEIRO - ACADEMIA AO AR LIVRE	2,00	UNID	VAXX	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
----	--	------	------	------	------------	--------------

BARRA DE MARINHEIRO - ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.1/2" X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 342 MM; LARGURA: 550 MM; PROFUNDIDADE: 970MM; PESO: 8,00 KG

04	BARRA PARALELA DUPLA- ACADEMIA AO AR LIVRE	2,00	UNID	VAXX	R\$ 985,00	R\$ 1.970,00
----	--	------	------	------	------------	--------------

BARRA PARALELA DUPLA- ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 2 MM; 1 1/2" X 1,5 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 3 MM. PINTURA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)



# Metalúrgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 742MM; PROFUNDIDADE: 1183 MM; PESO: 25,20 KG

05	BICICLETA ELIPTICA INDIVIDUAL - ACADEMIA AO AR LIVRE	7,00	UNID	VAXX	R\$ 1.350,00	R\$ 9.450,00
----	--	------	------	------	--------------	--------------

BICICLETA ELIPTICA INDIVIDUAL - ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1"½ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 1,2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 3,00 MM; 1,9 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1375MM, LARGURA 513 MM, PRODUNDIDADE 1059 MM; PESO: 32,54 KG

06	ELIPTICO INDIVIDUAL - ACADEMIA AO AR LIVRE	2,00	UNID	VAXX	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00
----	--	------	------	------	--------------	--------------

ELIPTICO INDIVIDUAL - ACADEMIA AO AR LIVRE EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS AÇO CARBONO, SOB DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2" ½ X 2 MM, 1" ½ X 2MM, 1" ½ X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (60,30MMX49,22). CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2MM.; EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14 NO MÍNIMO, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). SOLDA MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM x 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" x 1.1?4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1215MM. LARGURA: 597MM. PROFUNDIDADE: 956MM. PESO: 30,60KG. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)





# Metalúrgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. EQUIPAMENTO CHUMBADO EM PLATAFORMA RADIER EM CONCRETO.						
07	ESQUI INDIVIDUAL - ACADEMIA AO AR LIVRE	2,00	UNID	VAXX	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
ESQUI INDIVIDUAL - ACADEMIA AO AR LIVRE PRODUZIDO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TUBO SOB DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2" ½ X 2 MM, 1" ½ X 2MM, 1" ½ X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (60,30MMX49,22). METALÃO 30X50X1,5MM. CHAPA DE AÇO CARBONO MÍNIMO 3,00 MM E 1,90 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL, PARAFUSOS DE AÇO ZINCADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1380 MM. LARGURA: 590 MM. PROFUNDIDADE: 1140 MM. PESO: 36,12 KG. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3', ADESIVADA FRENTE E VERSO. EQUIPAMENTO CHUMBADO EM PLATAFORMA RADIER EM CONCRETO.						
08	EXTENSOR LOMBAR - ACADEMIA AO AR LIVRE	2,00	UNID	VAXX	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
EXTENSOR LOMBAR - ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM; 1" X 1,5 MM; ¾" X 1,5 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1174 MM; LARGURA: 660 MM; PROFUNDIDADE: 780 MM; PESO: 20,48 KG						
09	JOGOS DE BARRAS COM ESPALMAR - ACADEMIA AO AR LIVRE	2,00	UNID	VAXX	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
JOGOS DE BARRAS COM ESPALMAR - ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 2 MM; 1" ½ X 1,5 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2400MM; LARGURA: 2900 MM; PROFUNDIDADE: 190 MM; PESO: 55,02 KG						
10	JOGO DE BARRAS DE TRES ALTURAS - ACADEMIA AO AR LIVRE	2,00	UNID	VAXX	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)



# Metalúrgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

**JOGO DE BARRAS DE TRES ALTURAS - ACADEMIA AO AR LIVRE** FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 2 MM; 1" ½ X 1,5 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT NO MÍNIMO 3/8 X 2½" ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2350MM; LARGURA: 2900MM; PROFUNDIDADE:180

11	PEITORAL DUPLO - ACADEMIA AO AR LIVRE	7,00	UNID	VAXX	R\$ 2.450,00	R\$ 17.150,00
----	---------------------------------------	------	------	------	--------------	---------------

PEITORAL DUPLO - ACADEMIA AO AR LIVRE EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3" ½, 2MM, 1" ½ MM; CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM E 2,00 MM. ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14 NO MÍNIMO, TORNANDO - O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). SOLDA MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1.1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1850 MM. LARGURA: 708 MM. PROFUNDIDADE: 1360 MM. PESO: 42 KG. ÁREA: 0,581M². ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. EQUIPAMENTO CHUMBADO EM PLATAFORMA RADIER EM CONCRETO.

12	PRESSAO DE PERNAS DUPLO - ACADEMIA AO AR LIVRE	7,00	UNID	VAXX	R\$ 1.350,00	R\$ 9.450,00
----	--	------	------	------	--------------	--------------

PRESSAO DE PERNAS DUPLO - ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1.1/2" X 3 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 3315 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1540 MM; LARGURA: 420 MM; PROFUNDIDADE: 2080 MM; PESO: 35,00KG

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)



# Metalurgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

13	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL - ACADEMIA AO AR LIVRE	7,00	UNID	VAXX	R\$ 1.400,00	R\$ 9.800,00
SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL - ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM) MÍNIMO; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1,90 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1115 MM DE ALTURA, 530 MM DE LARGURA E 2490 MM DE COMPRIMENTO, PESANDO 55KG, E QUE SUPORTE MAIORES 1,4M DE ALTURA OU 12 ANOS DE IDADE, COM SUPORTE DE UMA PESSOA DE ATÉ 150 KG.						
14	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	7,00	UNID	VAXX	R\$ 985,00	R\$ 6.895,00
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1 ¼" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 300 X 1,90 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 900 MM; LARGURA						
15	SURF DUPLO - ACADEMIA AO AR LIVRE	2,00	UNID	VAXX	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
SURF DUPLO - ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,75 MM; 1,90 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES						

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)





# Metalurgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1249 MM; LARGURA 650 MM; LARGURA 699 MM; PROFUNDIDADE 1000 MM; PESO 2500 MM

16	ROTACAO VERTICAL DUPLO - ACADEMIA AO AR LIVRE	2,00	UNID	VAXX	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
----	---	------	------	------	------------	--------------

ROTACAO VERTICAL DUPLO - ACADEMIA AO AR LIVRE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" X 1,5 MM; ¾" X 1,2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS ESFÉRICAS EM PLÁSTICO INJETADO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1800 MM; LARGURA: 840 MM; PROFUNDIDADE: 340 MM; PESO 16,00 KG

VALOR TOTAL R\$ 85.785,00oitenta e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas do contrato em anexo;

2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;

3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os encargos, principalmente os impostos e ou descontos ou vantagens, e frete para a entrega dos materiais.

4 – Indicação do representante legal que assinará o Contrato;

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Jaraguá do Sul – SC, 27 de abril de 2026

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)



# Metalurgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

---

METALÚRGICA SILLOTT LTDA

CNPJ: 42.531.033/0001-08

IARA ROSANI OTT – ADMINISTRADORA

CPF: 682.288.130-15 / RG: 2057374891



CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 3900 GALPÃO 13 JOAO PESSOA JARAGUA DO SUL- SC CEP 89257407

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)